

4608	ÅDALSPARKEN	SIDE:	C.1.311.1
	Vinduer i facade	DATO:	01.06.05
C	BYGNINGSDEL	REV.:	16.02.06
C.1	BYGNINGSDELSKORT	INIT.:	EP

31.1 VINDUER I FACADE

ENTREPRENØR: Enemærke & Petersen a/s

Udførende Enemærke & Petersen A/S Ole Hansensvej 1 4100 Ringsted

LEVERANDØR: Rationel Vinduer A/S Vardevej 40 7280 Sønder - Felding

BESKRIVELSE: Vinduer i facader.
Vinduer er af typen træ-alu., træ i rammer og karm med udvendig side i alu. på både karm og ramme. Overfladebehandling, Aquatop serie 290 med 2 gange sprøjtninger. Farve udv. RAL 7026. Indv. RAL 9010. Alle vinduer og døre udføres med friskluftventil. Friskluftventil er udført forsænket med skjult luftindtag i karm.
Vinduer er delvis sidehængte, tophængte samt topstyret-vende/topsving. Glas i vinduer, to lags-isoleringsruder.
Fuger: Stoppet med mineraluld, bagstop, ø15-20 mm polyethylen rundprofil med ø6 hul i midte. Elastiks fuge som Perennator V23-4 – silicone fugemasse fra Dafa a/s Farve: lys grå.

TYPER, MÆNGDER OG V1 8 stk. V 8 16 stk. V 9 8 stk. VP 10, 4 stk. VP 1 16 stk.

LOKALISERING: Se arkitekt tegn. nr. A 111 rev B.

GARANTI- / SERVICE-ORDNING: ALM. AB 92